Oświęcim, dnia 21.11.2017

Do uczestników przetargu ma kompleksowe ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne **Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu**

Energo-Inwest-Broker SA działając w imieniu **Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu** informuje o wniesieniu zapytania do SIWZ i wyjaśnienie kwestii dotyczących zapisów SIWZ jednocześnie udzielając odpowiedzi na wniesione zapytania.

A/ poniższe pytania dotyczą Załącznika nr 4 do SIWZ:

1. Proszę o skreślenie zapisów §2 pkt. 3.

Odpowiedź: Zamawiający nie akceptuje prośby. Jednocześnie zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ i skreśla zapisy dot. 5% obniżki.

2. Proszę o wprowadzenie zapisów dotyczących możliwości wypowiedzenia umowy przez każdą ze stron na koniec I okresu rozliczeniowego – proponowana treści klauzuli wypowiedzenia:
   „Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
   Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów. Do ważnych powodów należą wyłącznie:
   1) *przekroczenie wskaźnika szkodowości, gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z tytułu wszystkich zawartych umów ubezpieczenia do składki zarobionej z wszystkich zawartych umów ubezpieczenia, za pierwsze 8 miesięcy ochrony, przekroczy 50%;*
   2) *niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie Ubezpieczenia.*

   Za składkę zarobioną uważa się składkę przypisaną w okresie sprawozdawczym pomniejszoną o stan rezerwy składek na koniec okresu sprawozdawczego i powiększoną o stan rezerwy składek na początku okresu sprawozdawczego."

   Odpowiedź: Zamawiający nie akceptuje prośby.

3. Proszę o wyjaśnienie jak zapis z §10 pkt. 6.9 (Do limitu w wysokości 5 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym objęte są szkody polegające na zderzeniu się pojazdów.) odnosi się do zapisów §9 pkt. 1.3., który określa, że pojazdy podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu objęte są ubezpieczeniem jedynie w miejscach ubezpieczenia pod warunkiem, że w chwili wystąpienia szkody nie były używane i pozostawały w spoczynku.

   Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż skreśla zapis z §10 pkt. 6.9 „do limitu w wysokości 5 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym objęte są szkody polegające na zderzeniu się pojazdów".

4. Dla ryzyka katastrofy budowlanej proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wysokości szkody nie mniej niż 10 000,00 PLN.

   Odpowiedź: Zamawiający akceptuje prośbę i dokonuje modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

5. Proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 PLN dla pozostałych szkód, o ile nie zaznaczono inaczej.
   Odpowiedź: Zamawiający nie akceptuje prośby.

6. Proszę o modyfikację zapisów Klauzuli EIB 01 A poprzez wprowadzenie zapisu, że: „Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez Zamawiającego."

   Odpowiedź: Zamawiający nie akceptuje prośby.

7. Z uwagi na zapisy KLAUZULA EIB 24 /KLAUZULA WEWNĘTRZNYCH PRZEPISÓW EKSPLOATACYJNYCH/ proszę o potwierdzenie, że wszystkie wewnętrzne przepisy eksploatacyjne Ubezpieczonego w zakresie budowy i eksploatacji urządzeń technicznych są zgodne z wymaganiami producentów urządzeń technicznych w zakresie obsługi i eksploatacji urządzeń technicznych.

   Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż prowadzi działalność zgodną z przepisami prawa.

8. Co stanowi przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne w lokalizacji ul. Stanisławy Leszczyńskiej 7, Oświęcim?

   Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne budynków w lokalizacji stanowią: 2 hydranty zewnętrzne, 13 hydrantów wewnętrznych.

9. Czy hydranty zewnętrzne i wewnętrzne poddawane są regularnym badaniom? Jeżeli tak, to kiedy były przeprowadzone ostatnie badania i jakim wynikiem (pozytywnym, negatywnym) zakończyło się?

   Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż hydranty zewnętrzne i wewnętrzne poddawane są regularnym badaniom, ostatni przegląd miał miejsce w lipcu 2017, wynik pozytywny.

10. W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (Dział IV) proszę o potwierdzenie, że użyte w slipie stwierdzenie „zdarzenie" jest tożsame z określeniem „wypadek" w rozumieniu OWU ERGO Hestii.

    Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

11. W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (Dział IV) proszę o potwierdzenie, że użyty w slipie stwierdzenie „limit odpowiedzialności" jest tożsamy z określeniem „sublimit odpowiedzialności" w rozumieniu OWU ERGO Hestii.

    Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

12. Proszę o potwierdzenie, że w Tabeli nr 4 określenie suma gwarancyjna jest intepretowane jako sublimit *odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki.*

    Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

13. W treści klauzuli czystych strat finansowych proszę o umieszczenie wyłączenia czystych strat finansowych wynikających:
    1. z pełnienia funkcji członka statutowych organów lub dyrekcji spółki
    2. wynikających z nałożenia grzywien i kar administracyjnych lub sądowych oraz innych kar o charakterze pieniężnym, w tym kar umownych, jak również odszkodowań o charakterze karnym (punitive damages, exemplary damages)

    Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

14. W treści KLAUZULA SZKÓD WYNIKŁYCH Z EMISJI/KLAUZULA SZKÓD W ŚRODOWISKU proszę o zmianę pkt. 6 klauzuli na: „sublimit odpowiedzialności 500 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki"

    Odpowiedź: Zamawiający akceptuje prośbę i dokonuje modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

15. Proszę o informację na temat wypadków przy pracy w okresie 5 ostatnich lat z podziałem na wypadki lekkie, ciężkie i śmiertelne w poszczególnych latach.

    Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w ostatnich 5 latach było 11 wypadków przy pracy, wszystkie o stopniu lekkim.

16. Proszę o informację na temat wysokości kosztów poniesionych w związku z zanieczyszczeniem środowiska w okresie 5 ostatnich lat.

    Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w ostatnich 5 latach nie ponosił takich kosztów.

17. W zakresie ubezpieczenia autocasco proszę o skreślenie odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek zassania wody w silniku.
    Odpowiedź: Zamawiający akceptuje prośbę i dokonuje modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

18. W zakresie ubezpieczenia autocasco proszę o skreślenie odpowiedzialności za szkody będące następstwem jazdy z otwartymi drzwiami lub pokrywą bagażnika.

    Odpowiedź: Zamawiający akceptuje prośbę i dokonuje modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

19. W ubezpieczeniu Autocasco w §34 proszę o skreślenie zapisu: „przy czym za zabezpieczenie takie uznaje się w szczególności system GPS"

    Odpowiedź: Zamawiający akceptuje prośbę i dokonuje modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

20. W ubezpieczeniu Autocasco w §35 pkt. 6 proszę o zmianę zapisu na następujący: „Zniesiona zostaje amortyzacja części bez względu na wiek pojazdu z wyłączeniem ogumienia, akumulatora i układu wydechowego"

    Odpowiedź: Zamawiający akceptuje prośbę i dokonuje modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

21. Proszę o potwierdzenie, że limit kosztów holowania w wysokości 2 000,00 PLN dotyczy kosztów usług organizowanych samodzielnie przez Ubezpieczającego, a następnie rozliczanych przez Ubezpieczyciela z zastosowaniem zapisów OWU.

    Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w większości przypadków koszty usług holowania są organizowane samodzielnie przez Ubezpieczającego. W sporadycznych przypadkach może być konieczność skorzystania z zewnętrznego podmiotu.

22. Zwracam się z prośbą o zmianę treści zapisu w Załącznik nr 2 Warunki Likwidacji Szkód w pkt. 2 z „w terminie 3 dni roboczych" na „w terminie 4 dni roboczych"

    Odpowiedź: Zamawiający nie akceptuje prośby

23. Zwracam się z prośbą o zmianę treści zapisu w Załącznik nr 2 Warunki Likwidacji Szkód w pkt. 6.4.1 z „w terminie do 3 dni" na „w terminie do 4 dni roboczych"

    Odpowiedź: Zamawiający nie akceptuje prośby

24. Jaki rodzaj środków obrotowych ma zostać objęty ubezpieczeniem oraz w jaki sposób są one składowane?

    Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż środki obrotowe stanowią: paliwa, ogumienie, części zamienne, materiały eksploatacyjne. Są one przechowywane, magazynowane w specjalnie do tego przeznaczonych pomieszczeniach.

B/ poniższe pytania dotyczą Załącznika nr 2 do SIWZ:

25. W przypadku braku zgody na skreślenie zapisów §2 pkt. 3 z Załącznika nr 4 do SIWZ, proszę o informację czy składka w zakresie ryzyk komunikacyjnych na II okres rozliczeniowy powinna uwzględniać już obniżkę stawki określoną w §2 pkt. 3 z Załącznika nr 4 do SIWZ?

    Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dokonał korekty zapisu dot. obniżki składki i nie będzie on miał zastosowania.

26. W przypadku braku zgody na skreślenie zapisów §2 pkt. 3 z Załącznika nr 4 do SIWZ, proszę o informację czy składka za okres 24 miesięcy dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania i użytkowania mienia powinna już uwzględniać niższą składkę w II okresie rozliczeniowym z uwagi na obniżkę stawki określoną w §2 pkt. 3 z Załącznika nr 4 do SIWZ?

    Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dokonał korekty zapisu dot. obniżki składki.

27. W związku z możliwym rozbieżnymi interpretacjami łącznej sumy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk na podstawie zapisów SIWZ, proszę o potwierdzenie, że do łącznej sumy ubezpieczenia do formularza oferty ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk należy przyjąć następujące pozycje:

	Przedmiot ubezpieczenia	**Sumy ubezpieczenia (w zł)**	**System ubezpieczenia**
1	Środki trwałe Grupa 1 KŚT**	6 031 158,23	Sumy stałe Wartość odtworzeniowa
2	Środki trwałe Grupa 2 KŚT**	711 108,47	Sumy stałe Wartość księgowa brutto
3	Środki trwałe Grupa 3 KŚT	18 021,88	Sumy stałe Wartość księgowa brutto
4	Środki trwałe Grupa 4 KŚT	279 389,12	Sumy stałe Wartość księgowa brutto
5	Środki trwałe Grupa 6 KŚT	466 795,66	Sumy stałe Wartość księgowa brutto
6	Środki trwałe Grupa 7 KŚT (za wyjątkiem pojazdów ubezpieczonych w ramach AC)	5 281 795,39	Sumy stałe Wartość księgowa brutto
7	Środki trwałe Grupa 8 KŚT	59 161,58	Sumy stałe Wartość księgowa brutto
9	Ogrodzenia, bramy, szlabany, maszty, anteny, i inne zewnętrzne elementy budynków nie ujęte w ewidencji środków trwałych	50 000,00	Na pierwsze ryzyko
10	Środki obrotowe własne i powierzone	300 000,00	Na pierwsze ryzyko
13	Niskocenne środki trwałe, wyposażenie	200 000,00	Na pierwsze ryzyko
15	Gotówka i wartości pieniężne w schowkach oraz poza schowkami ogniotrwałymi (w tym bilety)	150 000,00	Na pierwsze ryzyko
	RAZEM	**13 547 430,33**	

Odpowiedź: Zamawiający **informuje iż do kalkulacji składki należy przyjąć następujące liczby określone w tabeli:**

Lp.	Przedmiot ubezpieczenia	Sumy ubezpieczenia (w zł)	System ubezpieczenia
1	Środki trwałe Grupa 1 KŚT**	6 031 158,23	Sumy stałe Wartość odtworzeniowa
2	Środki trwałe Grupa 2 KŚT**	711 108,47	Sumy stałe Wartość księgowa brutto
3	Środki trwałe Grupa 3 KŚT	18 021,88	Sumy stałe Wartość księgowa brutto
4	Środki trwałe Grupa 4 KŚT	279 389,12	Sumy stałe Wartość księgowa brutto
5	Środki trwałe Grupa 6 KŚT	466 795,66	Sumy stałe Wartość księgowa brutto
6	Środki trwałe Grupa 7 KŚT (za wyjątkiem pojazdów ubezpieczonych w ramach AC)	5 281 795,39	Sumy stałe Wartość księgowa brutto
7	Środki trwałe Grupa 8 KŚT	59 161,58	Sumy stałe Wartość księgowa brutto
9	Ogrodzenia, bramy, szlabany, maszty, anteny, i inne zewnętrzne elementy budynków nie ujęte w ewidencji środków trwałych	50.000,00	Na pierwsze ryzyko
10	Środki obrotowe własne i powierzone	300.000,00	Na pierwsze ryzyko
13	Niskocenne środki trwałe, wyposażenie	200.000,00	Na pierwsze ryzyko
15	Gotówka i wartości pieniężne w schowkach oraz poza schowkami ogniotrwałymi (w tym bilety)	150.000,00	Na pierwsze ryzyko
16	Przedmioty od stłuczenia i uszkodzeń znajdujące się na zewnątrz budynków	5.000,00	Na pierwsze ryzyko
17	Katastrofa budowalna	1.000.000,00	Na pierwsze ryzyko
18	Szkody wodociągowe – limit dotyczy wyłącznie kosztów poszukiwania awarii	100.000,00	Na pierwsze ryzyko
21	Szkody mechaniczne	50.000,00	Na pierwsze ryzyko

22	Dewastacja (w tym w szczególności budynki, budowle, urządzenia bezpieczeństwa ruchu i wyposażenia dróg) - w tym sublimit dla grafitti	50.000,00 10.000,00	Na pierwsze ryzyko

28. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ - w odniesieniu do punktu 4. Okres ubezpieczenia prosimy o rozważenie możliwości i wyrażenie zgody na zmianę okresu ubezpieczenia na okres roczny (12 miesięcy) od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. dla wszystkich grup ubezpieczeń.
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.
W przypadku braku zgody Zamawiającego zwracamy się z uprzejmą prośbą o zastąpienie klauzuli wypowiedzenia poniższą treścią:
Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony
    1. *Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli wskaźnik szkodowości, o którym mowa w ust. 2, z tytułu danej umowy ubezpieczenia na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia przekroczy 40%.*
    2. *Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania za 8 miesięcy pierwszego okresu ubezpieczenia do składki należnej za tożsamy okres ubezpieczenia.*
    3. *Dla celów niniejszej klauzuli przez pierwszy okres ubezpieczenia rozumie się pierwsze 12 miesięcy trwania umowy.*

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie akceptuje prośby.

29. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie/doprecyzowanie treści SIWZ - uzupełnienie danych w odniesieniu do oczekiwanego zakresu ochrony ubezpieczeniowej:

- Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:
  a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);

  b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);

  c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
  (Dz.U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.).

- Czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931).
- Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane.
- Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.
  W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;

b) sprzętu przeciwpożarowego;

c) instalacji elektrycznej i odgromowej;

d) instalacji gazowej;

e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);

f) instalacji gazów medycznych;

g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;

h) instalacji ciśnieniowych;

i) urządzeń dźwigowych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż prowadzi działalność zgodnie z przepisami prawa.

30. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ - w odniesieniu do par. 13 Przedmiotu ubezpieczenia prosimy o rozważenie możliwości i wyrażenie zgody na potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa we wszystkich miejscach prowadzenia działalności na terenie RP dotyczy warunków wskazanych w klauzuli miejsca ubezpieczenia.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

31. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację zapisów w par. 10 ust. 3 SIWZ poprzez wprowadzenie poniższego zapisu: „Ubezpieczyciel odpowiada za koszty konieczne i uzasadnione"
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.
W przeciwnym wypadku prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest pokrycie ochroną ubezpieczeniową ww. kosztów.

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje prośbę i dokonuje modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

32. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie zapisów znajdujących się w par. 10 ust. 7 pkt. 2.
Umowy ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR) są przygotowywane dla każdego rodzaju prac osobno i nie ma fizycznej możliwości zastosowania zapisów ww. klauzuli, gdyż rodzi ona daleko idące problemy likwidacyjne. Ogólne warunki ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR) wg standardu monachijskiego zawierają zarówno klauzule rozszerzające jak i zawężające zakres oferowanej ochrony ubezpieczeniowej, co w tym przypadku nie zostało należycie uporządkowane.

Odpowiedź: Zamawiający nie akceptuje prośby. Jednocześnie zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w tym punkcie poprzez skreślenie zdania: *oraz związanymi z tym próbami i testami*

33. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie zapisów znajdujących się w par. 10 ust. 8 pkt. 8.5.
Odpowiedź: Zamawiający akceptuje prośbę i dokonuje modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

34. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie KLAUZULI EIB 24 / KLAUZULA WEWNĘTRZNYCH PRZEPISÓW EKSPLOATACYJNYCH w całości.

Odpowiedź: Zamawiający nie akceptuje prośby.

35. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie zapisów SIWZ poprzez wprowadzenie treści klauzuli ustalenia okoliczności szkody wymienionej w §17 Klauzule dodatkowe.

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje prośbę i dodaje treść klauzuli:

KLAUZULA EIB 71
/KLAUZULA USTALENIA OKOLICZNOŚCI SZKODY/

Strony uzgodniły, że:

Ubezpieczyciel jest zobowiązany – po otrzymaniu zawiadomienia o wypadku ubezpieczeniowym - prowadzić postępowanie likwidacyjne zmierzające do ustalenia i wyjaśnienia okoliczności związanych ze szkodą oraz wysokością szkody, w szczególności wypłacić odszkodowanie bez względu na toczące się w związku ze szkodą inne postępowanie, w tym sądowe lub przygotowawcze.

36. W odniesieniu do KLAUZULI EIB 77 / KLAUZULA RZECZOZNAWCÓW / zwracamy się z uprzejmą prośbą o obniżenie limitu odpowiedzialności do wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje prośbę i dokonuje modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

37. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację zapisów w Klauzuli ubezpieczenia drobnych prac budowlano-montażowych poprzez wprowadzenie poniższego zapisu:
„z zastrzeżeniem, że realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu"

Odpowiedź: Zamawiający nie akceptuje prośby.

38. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie w odniesieniu do szkód, o których mowa w par. 10 ust. 7 pkt. 2, klauzuli wskazanej poniżej:

„KLAUZULA UBEZPIECZENIA DROBNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe w związku z prowadzeniem w miejscu ubezpieczenia:

a) prac ziemnych

b) robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę oraz z zastrzeżeniem,
że ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu,

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i udzielana jest dla:

a) mienia będącego przedmiotem robót budowlanych – do limitu 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do pełnej sumy ubezpieczenia."

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.
W przeciwnym wypadku prosimy o potwierdzenie czy złożenie oferty z zastosowaniem klauzuli w treści powszechnie stosowanej na rynku nie będzie stało w sprzeczności z SIWZ i nie spowoduje odrzucenia oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie akceptuje prośby.

39. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ w odniesieniu § 23 tabela nr 4 jakie mienie Klient przechowuje oraz w jaki sposób to mienie jest przechowywane.
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż przedmiotowy zapis nie będzie miał zastosowania z uwagi na brak takiego mienia. W związku z powyższym zostaje on usunięty z zapisów. Jednocześnie zmawiający skreśla zapisy ujęte w § 23 tabela nr 4: *Rozszerzenie zakresu o szkody powstałe pojazdach mechanicznych przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez ubezpieczonego, limit 200.000,00.*

40. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1 000 zł w każdej szkodzie w odniesieniu do § 24.
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie akceptuje prośby.

41. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie do KLAUZULI EIB 21A /KLAUZULA MIEJSCA UBEZPIECZENIA/ zapisów poniżej: „Limit odpowiedzialności wynosi 500.000,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia."
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie akceptuje prośby.

42. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie do KLAUZULI EIB 21A /KLAUZULA MIEJSCA UBEZPIECZENIA/ zapisów poniżej:
„Warunkiem udzielenia takiej ochrony jest posiadanie przez każde takie miejsce ubezpieczenia, co najmniej minimalnych zabezpieczeń ppoż. i antywłamaniowych, jakie istnieją w miejscach ubezpieczenia znanych już Ubezpieczycielowi."

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

W przeciwnym wypadku prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną tylko lokalizacji, które spełniają ww. warunki.

Odpowiedź: Zamawiający nie akceptuje prośby.

43. Zwracamy się z uprzejmą prośbą wykreślenie KLAUZULI EIB 42 /KLAUZULA DODATKOWEJ SUMY UBEZPIECZENIA w całości.
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

W przeciwnym wypadku prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności w ww. klauzuli do kwoty 200.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje prośbę i dokonuje modyfikacji SIWZ poprzez zmianę limitu na 200 000 zł.

44. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie zapisów „Limit ten obejmuje również awarię pojazdu" znajdujących się w par. 35 ust. 8 pkt. 8.2.

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje prośbę i dokonuje modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

45. Zwracamy się z prośbą o uaktualnienie szkodowości zawartej w SIWZ w odniesieniu do ubezpieczeń komunikacyjnych z uwagi na rozbieżności:

Do szkody OC z 15-07-2006 roku szkoda nr 2470185127 zostało wypłacone w 2015 roku odszkodowanie w wysokości 82 903 zł oraz w 2016 roku 32 500 zł.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż podaje szkodowość według daty powstania szkody. Z tego powodu szkody te nie zostały ujęte w zestawianiu szkodowym.

46. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ, mają zastosowanie przepisy prawa oraz OWU wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający włączył je do zakres ubezpieczenia w SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

47. Prosimy o podanie posiadanych zabezpieczeń p.poż w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia w świetle wymogu akceptacji Klauzuli EIB 25/Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż posiada: 2 hydranty zewnętrzne, 13 hydrantów wewnętrznych oraz odpowiednią ilość gaśnic proszkowych dostosowanych do przepisów p.poż.

48. Prosimy o podanie wykazu mienia zgłoszonego do ubezpieczenia w zakresie grup 2,3,4,6,7,8 KŚT.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wykazy będą udostępnione wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa.

49. Prosimy o informację czy zgłoszone do ubezpieczenia jest mienie osób trzecich. Jeśli tak prosimy o wskazanie sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie posiada takiego mienia.

50. Prosimy o informację jakie lokale zgłoszone zostały do ubezpieczenia. Prosimy o wykaz i sumę ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w przedmiocie ubezpieczenia mienia nie są uwzględnione lokale.

51. Prosimy o informację czy gotówka i wartości pieniężne mają być ubezpieczone od rabunku w transporcie. Prosimy o wskazanie limitu.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w zakresie ubezpieczenia mienia Zamawiający nie oczekuje ochrony ubezpieczeniowej dla gotówki i wartości pieniężnych od rabunku w transporcie.

52. W zakresie ubezpieczenia terroryzmu prosimy o potwierdzenie, że z zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela wyłączone są szkody powstałe wskutek:
1) skażenia biologicznego lub chemicznego,
2) działań chuligańskich, hackerów komputerowych, zamieszek społecznych, demonstracji, strajków, gróźb i fałszywych alarmów oraz
3) innych aktów nie mających podłoża politycznego, wyznaniowego, ideologicznego, etnicznego, rasowego.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

53. W zakresie Klauzuli EIB 10A/ Klauzula stanów wyjątkowych prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5 000,00 zł.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowana modyfikację SIWZ

54. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach klauzuli katastrofy budowlanej oczekuje się pokrycia za szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w następstwie katastrofy budowlanej, przez którą rozumie się niezamierzone, nieprzewidziane, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części w wyniku

nagłej samoistnej utraty wytrzymałości jego elementów konstrukcyjnych, o którym zostały powiadomione podmioty określone w art. 75 ust. 1 Prawa budowlanego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe

55. W zakresie ubezpieczenia katastrofy budowalnej prosimy o potwierdzenie, że z zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela wyłączone są szkody powstałe wskutek:
1) uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany,
2) uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami,
3) awaria instalacji.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe

56. W zakresie ubezpieczenia katastrofy budowalnej prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczyciel nie będzie ponosił odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach:
1których wiek, w zależności od konstrukcji nośnej , wynosi więcej niż:
a) 50 lat – dla obiektów o konstrukcji drewnianej i stalowej,
b) 90 lat – dla obiektów o konstrukcji murowanej i żelbetowej

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe

57. W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prosimy o dookreślenie rodzaju ubezpieczanej działalności zgłoszonej do ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż podstawowa prowadzona działalność to usługa transportu zbiorowego na terenie Gmin: Oświęcim, Chełmek, Brzeszcze, oraz gminy Libiąż w zakresie obsługi sołectwa Gromiec oraz Gminy Miasto Oświęcim.

58. W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prosimy o dookreślenie jakie wszelkie inne przejawy aktywności Ubezpieczonego zgłoszone są do ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż poza podstawową prowadzoną działalnością przez zamawiającego może pojawić działalność towarzysząca tj. rekreacyjna, sportowa (m.in. działalność na rzecz pracowników i ich rodzin), najem powierzchni biurowych, magazynowych.

59. W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prosimy o dookreślenie jaką działalność inwestycyjną prowadzi Zamawiający.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż planuje modernizację budynków, hali warsztatowej, doposażenia sprzętu oraz zakup nowego taboru.

60. Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 zł w :
- ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
- ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej.

Odpowiedź: Zamawiający nie akceptuje prośby

61. W zakresie Klauzuli EIB 27/ Klauzula ubezpieczenia mienia poza budynkami prosimy o wskazanie jakie mienie/jakiego rodzaju znajduje się poza budynkami.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż są to anteny, przekaźniki, kamery monitoringowe.

62. W zakresie Klauzuli EIB 27/ Klauzula ubezpieczenia mienia poza budynkami prosimy o obniżenie limitu do wysokości 10 000,00 zł.

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje prośbę i dokonuje modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

63. W zakresie Klauzuli EIB 27/ Klauzula ubezpieczenia mienia poza budynkami prosimy o dookreślenie o jakim pkt.1 jest mowa.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż chodzi o zdanie poprzednie „Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody w mieniu ruchomym (wraz z ich konstrukcjami) znajdującym na zewnątrz budynków, o ile mienie to, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi producenta/dostawcy/gwaranta, przystosowane jest do przechowywania/użytkowania na zewnątrz budynków"

64. W zakresie Klauzuli EIB 27/ Klauzula ubezpieczenia mienia poza budynkami prosimy o dopisanie, że w przypadku kradzieży bez widocznych śladów włamanie istnieje wymóg powiadomienia o szkodzie Policję bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą lub momentu, w którym Ubezpieczający dowiedział się o niej.

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje prośbę i dokonuje modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

65. Prosimy w zakresie kradzieży zwykłej z limitem 5 000,00 zł prosimy o doprecyzowanie zapisów, że ochrona ubezpieczeniowa jest pod warunkiem, że Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję, bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą. Z zakresu ochrony wyłączone są wartości pieniężne oraz gotówka, jak również mienie znajdujące się poza terenem ubezpieczonej lokalizacji:

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje prośbę i dokonuje modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

66. Prosimy o potwierdzenie, że Klauzula EIB 31/ Klauzula ubezpieczenia budowli odnosi się do wykazanego w tabeli limitu w wysokości 50 000,00 zł.

Odpowiedź: Zmawiający potwierdza powyższe.

67. W zakresie Klauzuli EIB 77/ Klauzula rzeczoznawców prosimy o obniżenie limitu do wysokości 100 000,00 zł.

Odpowiedź: Zmawiający nie akceptuje prośby.

68. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności Zamawiający nie odnotował szkód za okres 5-ciu ostatnich lat.

Odpowiedź: Zmawiający potwierdza powyższe.

69. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Zamawiający odnotował szkody za okres 5-ciu ostatnich lat jak niżej:

Rok 2013/ 10 742,12 zł
Rok 2014/ 6 902,27 zł
Rok 2015/ brak szkód
Rok 2016/ brak szkód
Rok 2017/ odmowa
Odpowiedź: Zmawiający potwierdza powyższe. Szkody w roku 2013 i 2014 były następstwem przepięć.

70. Prosimy o uaktualnienie szkodowości według bazy bieżącej, prosimy o podanie na jaki dzień jest przedstawiona szkodowość.

Odpowiedź: Zmawiający informuje, iż podał szkodowość na podstawie zaświadczeń szkodowych przedstawionych przez ubezpieczycieli. Zostały one ujęte w SIWZ.

71. Z uwagi na przekazaną powyżej prośbę o wyjaśnienia, prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 27.11.2017 r., w celu umożliwienia wykonawcy zapoznania się z treścią wyjaśnień oraz dostarczenia oferty.

Odpowiedź: Zmawiający akceptuje prośbę

72. Jednocześnie Zmawiający dokonuje skreślenia zapisów § 10 pkt. 7.9 dot.: *Szkody w ubezpieczonym mieniu w trakcie jego przenoszenia, przewożenia lub transportu pomiędzy lokalizacjami należącymi do Zamawiającego. Zakresem ubezpieczenia objęte są w szczególności szkody polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu przewożonego mienia spowodowanych wypadkiem środka transportu, którym mienie było przewożone, kradzieży pojazdu wraz z mieniem, rabunku, powstałe podczas załadunku lub wyładunku, w tym polegające na upuszczeniu. Limit odpowiedzialności na zdarzenie określony w § 9 w tabeli nr 1 na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.* Przedmiotowy zapis nie będzie emial zastosowania.

Jednocześnie zmawiający informuje o zmianie terminu składania ofert na dzień 28.11.2017, godzina 11 00.

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Bożena Fraś

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI
spółka z o.o.
32-600 Oświecim, ul. Stanisławy Leszczyńskiej 7
tel. 33/8431-740, fax: 33/8431-651
NIP 5492361248 REGON 120822611